

## Standrohr für Gartenhydrant mit Auslaufventilen

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 40	1x 3/4" Auslaufventil mit Geka	025242R/V	5,17
	2x 3/4" Auslaufventil mit Geka	025418R/V	6,01

Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



## Hydrantenstandrohr, Kopf fest ohne Absperrung Standpipe with fixed head without shut-off

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	1x C/ 1x C	025140A	5,20
DN 80	1x C/ 1x C	02547A	5,20
	1x B/ 1x B	025204A	3,85



## Hydrantenstandrohr, Kopf drehbar ohne Absperrung Standpipe with swivel head without shut-off

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	1x C/ 1x C	02568A	4,20
	1x C, württ. Ausf.	02517A	6,40
DN 80	1x C/ 1x C	02505A	4,80
	1x B/ 1x B (1)	02506A	4,50
	2x B/ 2x B	025356A	4,55
DN 100	1x A Steigrohr DN 100/ 1 xA pipe DN 100 (2)	025355A	10,10



1

2

**Hydrantenstandrohr, Kopf drehbar, mit Auslaufventilen**  
**Standpipe with swivel head, and tap**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Auslaufventil/ 1x 3/4" taps	025216A	5,50
	2x 3/4" Auslaufventil/ 2x 3/4" taps	025206A	5,95

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



**Hydrantenstandrohr, Kopf drehbar, 1x C, mit Auslaufventil und Absperrung**  
**Standpipe with swivel head, with shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	1x C/ 1x C	02558A	4,50
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil/ 1x C, 1x 3/4" tap	025181A	4,50
	1x C, württ. Ausf.	02518A	6,40
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, württ. Ausf.	025179A	6,45
DN 80	1x C/ 1x C	02507A	4,55
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil/ 1x C, 1x 3/4" tap	02554A	4,60



**Hydrantenstandrohr, Kopf drehbar, 2 Abgänge absperrbar**  
**Standpipe with swivel head, and two shut-offs**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	2x C neue Ausf.	02546A.N	6,78
	2x C	02546A	6,22
	2x C, württ. Ausf. neue Ausf.	02515A.N	8,48
	2x C, württ. Ausf.	02515A	7,92
	2x B	02550A	7,33
	2x B, württ. Ausf.	02516A	9,03
DN 80	2x C neue Ausf.	02500A.N	6,55
	2x C	02500A	6,19
	2x 65 neue Ausf.	02593A.N	7,50
	2x 65	02593A	7,19
	2x B, DIN 14375	02501A	7,31
	2x B mit Sieb/ 2x B with filter	02501AS	7,00
DN 100	2x C Steigrohr 2 1/2"/ 2x C pipe 2 1/2"	02567A	9,00
	2x B Steigrohr 2 1/2"/ 2x B pipe 2 1/2"	02599A	8,50



Ausführung A.N ...

**Hydrantenstandrohr, Kopf fest ohne Absperrung**  
**Standpipe with fixed head without shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Foot</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
LRT	1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 1x 2 1/2" BS female	090221A	4,15
<b>Bajonett Verschluss</b> <b>Bayonet Lug</b>	1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 1x 2 1/2" BS female	090224A	4,15

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



**Hydrantenstandrohr, Kopf drehbar ohne Absperrung**  
**Standpipe with swivel head without shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Foot</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
London Round Thread	1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 1x 2 1/2" BS female	090165A	3,70
<b>Bajonett Verschluss</b> <b>Bayonet Lug</b>	1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 1x 2 1/2" BS female	090164A	3,70
	2x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 2x 2 1/2" BS female	090236A	5,50



**Hydrantenstandrohr, Kopf drehbar Typ „Cork“**  
**Standpipe with swivel head Type „Cork“**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Foot</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
Cork	1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 1x 2 1/2" BS female	090229A	5,50
	1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil, VA/ Alu 1x 2 1/2" BS female, stainless steel/ Alu	090229A/V	7,45
	2x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 2x 2 1/2" BS female	090004A	6,70



## Hydrantenstandrohr norwegische Ausführung Standpipe Type NOR

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Foot</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
2 1/2"	2x NOR LAS 1 2x NOR LAS 1	025390A	7,90

Aluminium  
 Messing / Brass



## Spülstandrohr Flushing Standpipe

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Foot</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
DN 50	1x C, württ. Ausf. mit Schieber	025419A	9,55
	1x C mit Schieber/ 1x C with gate valve	025420A	6,40
DN 80	1x C mit Kugelhahn/ 1x C with ball valve	025001A	8,00
	1x C mit Schieber/ 1x C with gate valve	025139A	13,50
	1x C Unterteil VA Temp., Druck., u. Probeentnahmehahn nach DVGW W 291 mit Schieber 1x C base stainless steel, Temp., pressure and quick release for sample valve with gate valve	025315VA	14,00
	1x C Unterteil VA mit Temp., Druck und Probeentnahmehahn nach DVGW W 291 mit Kugelhahn 1x C base stainless steel, Temp., pressure gauge and quick release for sample valve with ball valve	025232V	11,50
	1x B mit Kugelhahn/ 1x B with ball valve	025203A	8,30
	1x B mit Schieber/ 1x B with gate valve (1)	025312A	8,10
	1x B Temp., Manometer, mit Schieber 1x B Temp., pressure gauge with gate valve	025052A	9,30
	1x B Temp., Druck., u. Probeentnahmehahn nach DVGW W 291 mit Schieber 1x B base st. steel, Temp., pressure gauge and quick release for sample valve with gate valve	025352VA	11,60
	1x B Temp., Druck., u. Probeentnahmehahn nach DVGW W 291 mit Kugelhahn (2) 1x B Alu., Temp., pressure gauge and quick release for sample valve with ball gate	025324V	11,60



## Standrohr für Gartenhydrant mit Wasserzähler

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 40	1x 3/4" Auslaufventil mit Geka, Wasserzähler Qn 2,5	025286VM	7,05
	2x 3/4" Auslaufventil mit Geka, Wasserzähler Qn 2,5	025303VM	8,03

Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



## Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar mit zwei Auslaufventilen Water meter-standpipe with swivel head, two taps

Fuß	Typ, Oberteil	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	2x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 2,5 2x 3/4" taps Water meter Qn 2,5	025151A	7,52
	2x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 6 2x 3/4" taps, Water meter Qn 6	025152A	8,39



## Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar, ohne Absperrung Water meter-standpipe with swivel head and without shut-off

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x C, Wasserzähler STM-N Qn 6 1x C, Water meter STM-N Qn 6	02510A	6,94
	1x B, Wasserzähler STM-N Qn 10 1x B, Water meter STM-N Qn 10	02577A	8,84



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h

Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

**Standrohr mit Wasserzähler im Unterteil, Kopf drehbar, Abgang absperrbar**  
**Water meter-standpipe with swivel head and one shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	1x C Wasserzähler Qn 6	025132A	7,45
	1x C, württ. Ausf. Wasserzähler Qn 6	02559A	10,30
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, württ. Ausf. Wasserz. Qn 6	025289A	10,85
DN 80	1x C, Wasserzähler Qn 6 1x C, Water meter Qn 6	02548A	8,17
	1x C, Wasserzähler Qn 10 1x C, Water meter Qn 10	025104A	9,34
	1x B 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 10 1x B 1x 3/4" tap, Water meter Qn 10	025131A	10,23

Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



**Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar, Abgang absperrbar**  
**Water meter-standpipe with swivel head and one shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserz. Qn 2,5 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	025148A	8,85
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserz. Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 6	025149A	9,51
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserz. Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 10	025150A	10,04



**Standrohr mit Woltmannzähler, Kopf drehbar, 2x B absperrbar**  
**Water meter-standpipe with swivel head and one shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	2x B, Wasserzähler WP-D Qn 40* 2x B, Water meter WP-D Qn 40	025417A	13,90



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h

Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

\* 90m<sup>3</sup>/h Dauerbelastung

## Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar, 2 Abgänge absperrbar Water meter-standpipe with swivel head and 2 shut-offs

Fuß	Typ, Oberteil	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	2x C, Wasserzähler Qn 6 2x C, Water meter Qn 6	02582A	8,48
	2x C, württ. Ausf. Wasserzähler Qn 6	02526A	10,18
DN 80	2x C, Wasserzähler Qn 6 2x C, Water meter Qn 6	02513A	8,45
	2x C, Wasserzähler Qn 10 2x C, Water meter Qn 10	025142A	9,63
	2x B, Wasserzähler Qn 6 2x B, Water meter Qn 6	025130A	9,56
	2x B, Wasserzähler Qn 10 2x B, Water meter Qn 10	025136A	10,74

Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



## Hydrantenanschluss HA 80 mit Wasserzähler

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	Standrohranschluss für HA 80	058316A	2,30
	1x 3/4" Auslaufventil Geka, Wasserzähler Qn 1,5, kompl. *	025414AM	5,86
	2x 3/4" Auslaufventil Geka, Wasserzähler Qn 1,5 kompl. *	025415AM	6,50
	4x 3/4" Auslaufventil Geka, Wasserzähler Qn 1,5 kompl. *	025416AM	8,10



\* Lieferung erfolgt komplett mit Standrohranschluss HA 80, ohne Schlauch, geeignete Schläuche siehe Seite 122-124



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h

Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

**Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar mit Auslaufventilen**  
**Water meter-Standpipe with swivel head, two taps**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	2x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 2,5 2x 3/4" taps Water meter Qn 2,5	025151M/V	14,01
	4x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 6 4x 3/4" taps Water meter Qn 6	025304M/V	15,59
	6x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 6 6x 3/4" taps Water meter Qn 6	02569M/V	18,32

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



**Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar, 1x C, ein Auslaufventil**  
**Water meter-Standpipe with swivel head, tap and one shut-off**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 2,5 1x C, 1x 3/4" taps Water meter Qn 2,5	025297V/M	16,80
	1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 6 1x C, 1x 3/4" taps Water meter Qn 6	025298V/M	17,36



**Standrohr mit Wasserzähler, Kopf drehbar, 2 Abgänge absperrbar**  
**Water meter-Standpipe with swivel head and 2 shut-offs**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	2x C, Wasserzähler Qn 6 2x C, Water meter Qn 6	025230V/M	19,58
	2x C, Wasserzähler Qn 10 2x C, Water meter Qn 10	025232V/M	21,68
	2x B, Wasserzähler Qn 6 2x B, Water meter Qn 6	025130V/M	22,12
	2x B, Wasserzähler Qn 10 2x B, Water meter Qn 10	025136V/M	23,74



auf Wunsch Storz Festkupplungen und Geka in VA lieferbar  
*Storz and Geka coupling available on request*

Oberteil: Messing  
 Unterteil: VA  
*Standpipe Head: Brass*  
*Standpipe Base: Stainless Steel*

Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m³/h




Qn 6 = 6 m³/h

Qn 10 = 10 m³/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

**Standrohr mit Wasserzähler und Systemtrenner -H-, Geka-Plus Kupplung**  
**Water meter-standpipe with disconnecting switches**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	025334VM	14,05
	2x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	025335VM	16,30
	4x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	025336VM	19,25
	6x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 6 6x 3/4" taps, Water meter Qn 6	025337VM	23,40
	1x C mit Wasserz. Qn 6 1x C, Water meter Qn 6	025400VM	19,60
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 6	025401VM	20,60
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps, Water meter Qn 6	025402VM	21,00
	1x C, mit Wasserz. Qn 10 1x C, Water meter Qn 10	025403VM	20,10
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 10	025404VM	21,70
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 10 1x C, 2x 3/4" taps, Water meter Qn 10	025405VM	23,30

-  Aluminium
-  Messing / Brass
-  VA / Stainless steel



Auch in DN 50 und für württemberger Schachthydrant lieferbar

Oberteil - Messing  
 Unterteil mit Sieb - VA

Standpipe Head - Brass  
 Standpipe Base with filter - Stainless Steel

Den aktuellen Katalog Standrohre für Systemtrenner finden Sie im Internet bei [www.luitpoldschott.com](http://www.luitpoldschott.com) oder fordern Sie bei ihm bei uns direkt an

Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer  
 Qn 2,5 = 2,5 m³/h  
 Qn 6 = 6 m³/h  
 Qn 10 = 10 m³/h  
 können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

**Standrohr mit Wasserz. und Systemtrenner -I-, Geka-Plus Kupplung**  
**Water meter-standpipe with disconnecting switches**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	025334VMI	14,05
	2x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	025335VMI	15,80
	4x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	025336VMI	17,70
	6x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 6 6x 3/4" taps, Water meter Qn 6	025337VMI	21,00
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka mit Wz. Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 6	025401VMI	19,90
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps, Water meter Qn 6	025402VMI	20,20
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap, Water Meter Qn 10	025404VMI	21,40
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka mit Qn 10 1xC, 2x 3/4" taps, Water meter Qn 10	025405VMI	22,50

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



**Standrohr für Wasserz. und Systemtrenner -H-, Geka-Plus Kupplung**  
**Water meter-standpipe with disconnecting switches**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap for Water meter Qn 2,5	025364VM	12,20
	2x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps for Water meter Qn 2,5	025366VM	14,45
	4x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps for Water meter Qn 2,5	025365VM	17,40
	6x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 6 6x 3/4" taps for Water meter Qn 6	025406VM	21,00
	1x C für Wasserz. Qn 6 1x C for Water meter Qn 6	025407VM	17,20
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap for Water meter Qn 6	025408VM	18,00
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps for Water meter Qn 6	025409VM	18,60
	1x C, für Wasserz. Qn 10 1x C, for Water meter Qn 10	025410VM	16,25
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap for Water meter Qn 10	025411VM	17,85
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 2x 3/4" taps for Water meter Qn 10	025412VM	19,45



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m³/h

Qn 6 = 6 m³/h

Qn 10 = 10 m³/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

**Standrohr für Wasserz. und Systemtrenner -I-, Geka-Plus Kupplung**  
**Water meter-standpipe with disconnecting switches**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap, for Water meter Qn 2,5	025364VMI	12,20
	2x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps, for Water meter Qn 2,5	025366VMI	13,95
	4x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps, for Water meter Qn 2,5	025365VMI	15,85
	6x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 6 6x 3/4" taps, for Water meter Qn 6	025406VMI	18,60
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 1x3/4" tap, for Water meter Qn 6	025408VMI	17,50
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps, for Water meter Qn 6	025409VMI	17,80
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap, for Water meter Qn 10	025411VMI	17,55
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 2x 3/4" taps, for Water meter Qn 10	025412VMI	18,65

■ Messing / Brass  
 ■ VA / Stainless steel



**Standrohr mit Distanzrohr und Systemtrenner -H-, Geka-Plus Kupplung**  
**Water meter-standpipe with disconnecting switches**



Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap	025364VMD	12,70
	2x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps	025366VMD	14,95
	4x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps	025365VMD	17,90
	6x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 6 6x 3/4" taps	025406VMD	21,50
	1x C, für Wasserzähler Qn 6 1x C	025407VMD	17,70
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap	025408VMD	18,50
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps	025409VMD	19,10
	1x C, für Wasserz. Qn 10 1x C	025410VMD	16,75
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap	025411VMD	18,25
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 2x 3/4" taps	025412VMD	19,95



Den aktuellen Katalog Standrohre für Systemtrenner finden Sie im Internet bei [www.luitpoldschott.com](http://www.luitpoldschott.com) oder fordern Sie bei ihn bei uns direkt an

**Standrohr mit Distanzrohr und Systemtrenner -I-, Geka-Plus Kupplung**  
**Water meter-standpipe with disconnecting switches**

Fuß	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 80	1x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap	025364VMDI	12,70
	2x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps	025366VMDI	14,45
	4x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps	025365VMDI	16,25
	6x 3/4" Hahn-Geka, für Wasserz. Qn 6 6x 3/4" taps	025406VMDI	19,10
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap	025408VMDI	18,00
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps	025409VMDI	18,30
	1x C, 1x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 1x 3/4" tap	025411VMDI	18,05
	1x C, 2x 3/4" Hahn-Geka für Qn 10 1x C, 2x 3/4" taps	025412VMDI	19,05

 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



**Überflurhydrantenanschluss für Storz B mit Systemtrenner -H-, Geka-Plus Kupplung**  
**System hydrants with disconnecting switches**

Eingang	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Inlet	Type	Order-No	Weight
Storz B-75	1x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	198100M	5,42
	2x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	198101M	7,02
	4x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	198102M	10,32
	1x C mit Wasserz. Qn 6 1x C, Water meter Qn 6	198104M	9,19
	1x C mit Wasserz. Qn 6 1x C, Water meter Qn 6	198104V	8,97
	1x C mit Wasserz. Qn 10 1x C, Water meter Qn 10	198105M	11,30
	1x C mit Wasserz. Qn 10 1x C, Water meter Qn 10	198105V	10,84
	1x C mit Qn 6 ohne Absperrung 1x C, Water meter Qn 6, without shut off	198106M	8,06
	1x C mit Qn 6 ohne Absperrung 1x C, Water meter Qn 6, without shut off	198106V	7,85
	1x C mit Qn 10 ohne Absperrung 1x C, Water meter Qn 10, without shut off	198107M	9,23
	1x C mit Qn 10 ohne Absperrung 1x C, Water meter Qn 10, without shut off	198107V	8,77



**Überflurhydrantenanschluss für Storz B mit Systemtrenner -I-, Geka-Plus Kupplung**  
**System hydrants with disconnecting switches**

Eingang	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Inlet	Type	Order-No	Weight
Storz B-75	1x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	198100MI	4,97
	2x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	198101MI	6,12
	4x 3/4" Hahn-Geka, Wasserz. Qn 2,5 4x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	198102MI	8,52

