




## Systemtrenner -VO- 2“ mit Storzkupplungen Storz to Storz Adapter with -VO- disconnecting switch

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Systemtrenner mit 2x Storz C-52 Eingang, abschliessbar <i>disconnecting switch, 2x Storz C-52, inlet with lock</i>	199142M	4,60
Systemtrenner mit 2x Storz C-52 Eingang, abschliessbar <i>disconnecting switch, 2x Storz C-52, inlet with lock</i>	199142MV	4,13
Systemtrenner mit 2x Storz B-75 Eingang, abschliessbar <i>disconnecting switch, 2x Storz B-75, inlet with lock</i>	199143M	5,13
Systemtrenner mit 2x Storz B-75 Eingang, abschliessbar <i>disconnecting switch, 2x Storz B-75, inlet with lock</i>	199143MV	4,43

 Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



Den aktuellen Katalog Standrohre für Systemtrenner finden Sie im Internet bei [www.luitpoldschott.com](http://www.luitpoldschott.com) oder fordern Sie bei ihm bei uns direkt an

## Klauenübergangsstück Hydrant Adapter

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Klauenreduzierung DN 80 auf DN 40 <i>Hydrant reducer DN 80 to DN 40</i>	058277AM	3,52
Klauenreduzierung DN 80 auf DN 50 <i>Hydrant reducer DN 80 to DN 50</i>	058263A	4,88
Klauenreduzierung DN 100 auf DN 80 <i>Hydrant reducer DN 100 to DN 80</i>	05894A	7,19
Klauenerweiterung DN 50 auf DN 80 <i>Hydrant expander DN 50 to DN 80</i>	05895A	6,43



**Klauenreduzierung DN 100 auf DN 80**  
für Unterflur-Hydranten DN100, besteht aus Fußverschraubung DN 100 und aufgesetzter Hydranten-Klaue DN 80.

**Hydrant reducer DN 100 to DN 80**  
*For Underground Hydrants size DN 100. Consisting of a DN 100 Standpipe foot with a DN 80 Hydrant claw.*

**Klauenerweiterung DN 50 auf DN 80**  
für Unterflur-Hydranten DN 50, besteht aus Fußverschraubung DN 50 und aufgesetzter Hydranten-Klaue DN 80.

**Hydrant expander DN 50 to DN 80**  
*For Underground Hydrants size DN 50. Consisting of a DN 50 Standpipe foot with a DN 80 Hydrant claw.*




## Hydrantenadapter Hydrant Adapter

Fuß	Typ	Art.-Nr	Gewicht Kg
Foot	Type	Order-No	Weight
London Round Thread	2 1/2" Instantaneous Vaterteil <i>2 1/2" BS Male</i>	058165A	0,63
<b>Bajonett Verschluss</b> <b>Bayonet Lug</b>	London Round Thread Vaterteil <i>London Round Thread male</i>	058185A	1,71



## Standrohrunterteil Standpipe Base

Fuss	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50		05824A	3,13
		05824V	8,70
	württ. Ausf.	05827A	4,83
	württ. Ausf.	05827V	13,40
DN 80		05820A	3,00
	geschweißt/welded	058167A	3,06
	VA geschweißt Klaue Messing stainless steel welded, Brass	058167V	8,45
	VA geschweißt Klaue Messing mit Sieb stainless steel welded, Brass with filter	05889V	8,45
DN 100	Klaue Messing/ Brass	05858A	6,30

 Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



## Standrohrunterteil Standpipe Base

Fuss	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
London Round Thread		058130A	2,40
Bajonett Verschluss Bayonet Lug		058196A	2,61
Cork		058211A	3,78



## Standrohrunterteil mit Steigrohrwasserzähler Standpipe Base with water meter

Fuss	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Foot	Type	Order-No	Weight
DN 50	Wasserzähler Qn 6 Water meter Qn 6	05841A	5,39
DN 80	Wasserzähler Qn 6 Water meter Qn 6	05840A	5,36
	Wasserzähler Qn 10 Water meter Qn 10	058107A	6,54



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h




Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

## Standrohrfuß Standpipe foot

Größe	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	female	Remarks	Order-No	Weight
DN 40	G 1		058172R	0,70
	G 2		05812A	0,61
	G 2		05812M	1,83
	G 2		05812V	1,85
DN 80	zum Schweißen/ for welding		058144V	2,00
	G 1 1/2		05844A	0,75
	G 2		05813A	0,77
	G 2		05813M	2,87
	G 2		05813V	2,75
	W 72x 1/14"		05826A	0,74
	W 72x 1/14"		05826M	2,13
DN 100	G 2 1/2		058100A	3,07
	G 2 1/2		058100M	5,97
	W 72x 1/14"		05834A	3,23
	W 72x 1/14"		05834M	6,10

 Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



## Hydrantenverschluss Plug for underground hydrant

Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Remarks	Order-No	Weight
Hydrantenverschluß DN 50 Plugs for underground hydrant DN 50		058169A	1,00
Hydrantenverschluß DN 80 Plugs for underground hydrant DN 80		05896A	1,23
Hydrantenverschluss DN80 mit Innenvierkant/ Plug for underground hydrant DN80 with female square drive		058323A	1,23
Hydrantenverschluß DN 100 Plugs for underground hydrant DN 100		058180A	3,88



## Hydrantenverschluss Plug for underground hydrant

Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Remarks	Order-No	Weight
London Round Thread		058210A	0,85
Bajonett Verschluss Bayonet Lug		058170A	0,95



**Standrohrverlängerung London Round Thread und Typ Cork**  
**Standpipe extension London Round Thread and Type Cork**

Typ	Länge mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	length	Remarks	Order-No	Weight
Vaterteil - Mutterteil <i>male- female</i>	200	LRT	058266A	1,45
	300	LRT	058258A	1,67
	400	LRT	058174A	1,89
	500	LRT	058221A	2,12
	600	LRT	058164A	2,35
	750	LRT	058293A	2,70
	1200	LRT	058267A	3,74
Vaterteil - Mutterteil <i>male- female</i>	700	Cork	058244V/A	4,88

Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



**Standrohrerteil ohne Absperrung**  
**Standpipe Head without shut-offs**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
1x C/ 1x C	05833A	1,85
1x B/ 1x B	058193A	1,56



**Standrohrerteil mit Auslaufventil**  
**Standpipe Head with tap**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
3/4" Auslaufventil 3/4" tap	05888A	1,77
2x 3/4" Auslaufventil 2x 3/4" taps	05897A	2,61
4x 3/4" Auslaufventil 4x 3/4" taps	058160A	4,49
6x 3/4" Auslaufventil 6x 3/4" taps	058150A	7,14



**Standrohrerteil mit absperrbaren Abgängen**  
**Standpipe Head with shut-offs**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
1x C/ 1x C	05892A	2,80
1x C, 1x 3/4" Auslaufventil/ 1x C and 3/4" tap (1)	05842A	3,50
2x C (neue Ausführung)/ 2x C (new version) (2)	05828A.N	3,09
2x C/ 2x C	05828A	3,65
2x B DIN 14375/ 2xB	05809A	4,20

Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



**Standrohrerteil mit Auslaufventil und Steigrohrwasserzähler**  
**Standpipe Head with tap and Water meter**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
1x 3/4" Auslaufventil und Wasserzähler Qn 2,5 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	058115M	3,70
2x 3/4" Auslaufventil und Wasserzähler Qn 2,5 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	058116M	4,42
2x 3/4" Auslaufventil und Wasserzähler Qn 6 2x 3/4" taps, Water meter Qn 6	058119M	5,35
6x 3/4" Auslaufventil und Wasserzähler Qn 6 6x 3/4" taps, Water meter Qn 6	05801M	10,47



**Standrohrerteil mit 1x C, Auslaufventil und Steigrohrwasserzähler**  
**Standpipe Head with 1x C, tap and Water meter**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 2,5 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 2,5	058189M	5,82
1x C, 1x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 6 1x C, 1x 3/4" tap, Water meter Qn 6	058191M	7,70
1x C, 2x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 2,5 1x C, 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	058190M	7,60
1x C, 2x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 6 1x C, 2x 3/4" taps, Water meter Qn 6	058192M	8,40



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h

Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

**Standrohrerteil ohne Absperrung**  
**Standpipe Head without shut-offs**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
1x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 1x 2 1/2" BS female	058168A	1,60
2x 2 1/2" Instantaneous Mutterteil 2x 2 1/2" BS female	058203A	2,90

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



**Standrohrerteil mit Systemtrenner**  
**Standpipe Head with Backflow Preventer**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
1x Instantaneous Mutterteil, 2x 3/4" Hahn 1x BS female, 2x 3/4" taps	199304MAI	10,30



**Standrohrwasserzähler MNR-S, mit Rückflussverhinderer**  
**Water meter MNR-S, with non-return valve**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Qn 2,5 MNR-S Mehrstrahl-Flügelradzähler, Naßläufer Qn 2,5 MNR-S Water meter zuzüglich Eichgebühr	513039M 513038K 513100	1,85
Qn 6 MNR-S Mehrstrahl-Flügelradzähler, Naßläufer Qn 6 MNR-S Water meter zuzüglich Eichgebühr	513041M 513040K 513100	2,40
Qn 10 MNR-S Mehrstrahl-Flügelradzähler, Naßläufer Qn 10 MNR-S Water meter zuzüglich Eichgebühr	513003M 513327K 513101	3,85



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h


Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

## Entnahmeeinheit für Standrohr Standpipe connection with tap

Eingang	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Inlet</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
Storz C-52	3/4" Auslaufventil/ 3/4" tap	058135A	1,05
Storz 65	3/4" Auslaufventil/ 3/4" tap	058125A	1,25
Storz B-75	3/4" Auslaufventil/ 3/4" tap	058195A	1,20
Storz C-52	2x 3/4" Auslaufventil/ 2x 3/4" taps	05810A	1,70
Storz 65	2x 3/4" Auslaufventil/ 2x 3/4" taps	058126A	1,90
Storz B-75	2x 3/4" Auslaufventil/ 2x 3/4" taps	058194A	1,85
Storz C-52	3/4" Auslaufventil und Geka Kupplung 3/4" tap and Geka coupling	05878A	1,30
Storz 65	3/4" Auslaufventil und Geka Kupplung 3/4" tap and Geka coupling	058139A	1,50
Storz B-75	3/4" Auslaufventil und Geka Kupplung 3/4" tap and Geka coupling	058188A	1,45



Alle Ausführungen gegen Aufpreis auch abschließbar lieferbar. *All items also available with locking key.*

## Entnahmeeinheit für Standrohr Standpipe connection with tap

Eingang	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Inlet</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
2 1/2" BS Vaterteil 2 1/2" BS male	3/4" Auslaufventil/ 3/4" tap	058138A	1,00
	2x 3/4" Auslaufventil/ 2x 3/4" taps	058124A	2,00
	3/4" Auslaufventil und Kugelhahn 3/4" tap and ball valve	05893A	1,35



## Entnahmeeinheit für Überflurhydrant mit Wasserzähler

Eingang	Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>Inlet</i>	<i>Type</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
Storz B-75	2x 3/4" Auslaufventil, Wasserzähler Qn 2,5 2x 3/4" taps, Water meter Qn 2,5	058230M	5,20

Alle Ausführungen gegen Aufpreis auch abschließbar lieferbar. *All items also available with locking key.*



Wasserzähler Typ Mehrstrahl Nassläufer

Qn 2,5 = 2,5 m<sup>3</sup>/h




Qn 6 = 6 m<sup>3</sup>/h

Qn 10 = 10 m<sup>3</sup>/h

können bis zum 1,6 fachen Qn dauerbelastet werden

## Ersatzteile Standrohr Spare parts for Standpipe

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Kegelsieb / filter	513026V	0,15
Hakensprengring / circlip	501037V	0,05
3/4" Auslaufventil, verchromt / 3/4" tap Brass chromplated	513011M	0,70
Ventiloberteil G 2 A/ Bonnet G 2 A	05802A	0,47
Ventiloberteil G 2 1/2 A/ Bonnet G 2 1/2 A	05822A	0,60
Handrad C, B 100x11 Vierkant 11 mm, DIN 390 Hand wheel for 2", 2 1/2" bonnets, square centre 11 mm	03215A	0,10
C Schlauchanschlussventil G 2 A rot, ohne Kupplung landing valve red, without couplings	03230A	1,30
Ventiloberteil G 2 A/ Bonnet G 2 A	03245A	0,40
Handrad -Neu-, Vierkant 10 mm Hand wheel for 2", 2 1/2" bonnets, square centre 10 mm	03215A.N	0,09
Standrohrgriffschale DN 80, W 72x 14, DIN 14375/ grip plate	612008A	0,80
Standrohrgriffschale DN 80 G 2/ grip plate	612009A	0,75
Stopfbuchsbrille DN 80/ compression spacer	612011A	0,26

 Aluminium  
 Messing / Brass  
 VA / Stainless steel



## Einzel- und Ersatzteile Systemtrenner -H- Spare parts for disconnecting switch -H-

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Systemtrenner, komplett	199016M	0,85
Sieb	199130V	0,01
Verschlussstopfenset	199131M	0,30
Kartusche	199132K	0,50
Rückflussverhinderer	199133K	0,03



## Einzel- und Ersatzteile Systemtrenner -I- Spare parts for disconnecting switch -I-

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Systemtrenner 1", komplett	199018M	0,40
Kartusche	199132KI	0,20
Rückflussverhinderer	199133KI	0,03




## Systemtrenner 2" -VO- Spare parts for disconnecting switch -VO-

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Systemtrenner Eingang 2" AG- Ausgang 2" IG	199138M	2,40
Systemtrenner Eingang 2" IG- Ausgang 2" AG	199145M	2,40
Systemtrenner G 2 A	199139M	2,35
Systemtrenner G 2	199144M	2,45
Verschlussstopfen	199131MV	0,18
Kartusche	199132KV	0,25
Rückflussverhinderer (Ausgang)	199133KV	0,15



## Ersatzdichtungen Standrohr Spare Parts for Standpipes

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight
Standrohrfußdichtung 49x94x4 für Gartenhydrant Standpipe foot gasket 49x94x4	502192G	0,01
Standrohrfußdichtung DN 50 54x80x5 Standpipe foot gasket DN 50 54x80x5	502157G	0,02
Standrohrfußdichtung DN 50 54x80x5 KTW Standpipe foot gasket DN 50 54x80x5 KTW	502157GKTW	0,02
Standrohrfußdichtung DN 80 72x92x5 Standpipe foot gasket DN 80 72x92x5	502040G	0,03
Standrohrfußdichtung DN 80 72x92x5 KTW Standpipe foot gasket DN 80 72x92x5 KTW	502040GKTW	0,02
Standrohrfußdichtung DN 100 106x132x5 Standpipe foot gasket DN 100 106x132x5	502156G	0,02



## Schlüssel für Überflurhydranten Hydrant key

Typ	Material	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Material	Order-No	Weight
Überflurhydrant Form A DIN 3223 (1) Pillar hydrant key type A	Temperguß cast iron	03304T	1,28
Überflurhydrant Form B (2) Pillar hydrant key type B	Temperguß cast iron	03305T	2,15



## Schlüssel für Unterflurhydranten Hydrant key

Typ	Material	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Material	Order-No	Weight
Unterflurschlüssel l = 900mm für Gartenhydrant, Vierkant 14mm	Stahl steel	03336V	2,08
Unterflurhydrant Form C DIN 3223 (1) Underground hydrant key type C	Stahl steel	03306S	6,00
Unterflurhydrantenschlüssel württ. Ausführung l= 190 cm	Stahl steel	03307S	8,25
Teleskopunterflurschlüssel (2) Variable size underground hydrant key	Stahl steel	03338S	6,00
Schachthaken mit Kette (3) Hydrant bars with chain	Temperguß cast iron	03308T	0,60
Aushebe- und Bedienschlüssel Aco	Stahl verzinkt/ galvanized steel	03350S	1,30



**Schlüssel für englische Unterflurhydranten**  
**Hydrant key english version**

Typ	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Order-No	Weight kg
Typ A quadratisch <i>Type A (two parts) - square</i>	03331A	2,45
Typ A quadratisch Alu/VA <i>Type A (two parts) - square Alu/ stainless steel</i>	03331AV	3,80
Typ A quadratisch Stahl <i>Type A (two parts) - square steel</i>	03331S	6,00
Typ A quadratisch 1,50 m <i>Type A (two parts) - square 1,50 m</i>	03338A	1,00
Typ A quadratisch 2,10 m <i>Type A (two parts) - square 2,10 m</i>	03340A	4,50
Typ B oval <i>Type B (two parts) - oval</i>	03332A	2,45
Typ B oval 2,00 m <i>Type A (two parts) - oval 2,00 m</i>	03361A	4,50

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Typ A/ Type A



Typ B/ Type B