

Kupplung nach italienischem Standard System UNI
Coupling Italian Standard System UNI

Schlauchkupplung UNI Typ A
UNI Hose coupling Type A

UNI Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI Size	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25		09820M	0,35
UNI 45		09810M	0,95
UNI 70		09821M	2,15

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Schlauchkupplung UNI Typ B
UNI Hose coupling Type B

UNI Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI Size	Remarks	Order-No	Weight
UNI 70		09822M	2,65
UNI 80		09823M	3,00
UNI 100		09824M	4,70
UNI 125		09825M	6,50
UNI 150		09826M	8,90



Mutterteil Festkupplung UNI mit Innengewinde, nicht drehbar
UNI female to female Adapter, fixed

UNI IG	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI female	female	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25	G 1		09827M	0,15
UNI 45	G 2		09802M	0,50
UNI 70	G 2		09801M	0,95
	G 2 1/2		09828M	0,85



Mutterteil Festkupplung UNI mit Innengewinde drehbar
UNI female to female Adapter, swivel

UNI IG	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI female	female	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25	G 1		09829M	0,30
UNI 45	G 1 1/2		09806M	0,70
	G 2		09830M	0,80
UNI 70	G 2		09831M	0,95
	G 2 1/2		09832M	1,30
UNI 80	G 3		09833M	1,80
UNI 100	G 4		09834M	2,80
UNI 125	G 5		09835M	4,70
UNI 150	G 6		09836M	6,50

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Mutterteil Festkupplung UNI mit Außengewinde, drehbar
UNI female to male Adapter, swivel

UNI IG	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI female	male	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25	G 1 A		09837M	0,25
UNI 45	G 2 A		09838M	0,75
UNI 70	G 2 A		09839M	0,95
	G 2 1/2 A		09840M	1,25
UNI 80	G 3 A		09841M	1,50
UNI 100	G 4 A		09842M	2,35
UNI 125	G 5 A		09843M	3,45
UNI 150	G 6 A		09844M	6,10



Vaterteil Festkupplung UNI mit Innengewinde, nicht drehbar
UNI male to female Adapter, fixed

UNI AG	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI male	female	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25 A	G 1		09845M	0,20
UNI 45 A	G 1 1/2		09805M	0,30
	G 2		09846M	0,45
UNI 70 A	G 2		09808M	0,75
	G 2 1/2		09847M	0,70
UNI 80 A	G 3		09848M	0,80
UNI 100 A	G 4		09849M	1,35
	G 4 1/2		09850M	1,45
UNI 125 A	G 5		09851M	1,85
UNI 150 A	G 6		09852M	3,20



Vaterteil Festkupplung UNI mit Außengewinde, nicht drehbar
UNI male to male Adapter, fixed

UNI AG	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI male	male	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25 A	G 1 A		09853M	0,20
UNI 45 A	G 2 A		09854M	0,45
UNI 70 A	G 2 A		09855M	0,75
	G 2 1/2 A		09818M	0,75
UNI 80 A	G 3 A		09856M	0,80
UNI 100 A	G 4 A		09857M	1,30
UNI 125 A	G 5 A		09858M	2,50
UNI 150 A	G 6 A		09859M	2,10

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Übergangsstück Mutterteil UNI auf Mutterteil UNI, drehbar
UNI female to UNI female Adapter, swivel

UNI IG	UNI IG	Hinweise	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI female	UNI female	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25	UNI 40		09860M	0,75
UNI 45	UNI 70		09861M	1,60
UNI 70	UNI 100		09862M	2,80



Übergangsstück Vaterteil UNI auf Vaterteil UNI, nicht drehbar
UNI male to UNI male Adapter, fixed

UNI AG	UNI AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI male	UNI male	Remarks	Order-No	Weight
UNI 25 A	UNI 45 A		09869M	0,55
UNI 45 A	UNI 70 A		09870M	1,10
UNI 70 A	UNI 100 A		09871M	3,20
UNI 100 A	UNI 125 A		09872M	4,55



Übergangsstück Mutterteil UNI auf Vaterteil UNI, nicht drehbar
UNI female to UNI Male Adapter, fixed

UNI IG	UNI AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
UNI female	UNI male	Remarks	Order-No	Weight
UNI 70	UNI 45 A		09873M	0,95



Blinddeckel UNI mit Innengewinde Typ A ,ohne Kette
UNI female Threaded Blank Cap Type A, without chain

UNI IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>UNI female</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
UNI 25		09874M	0,20
UNI 45		09875M	0,50
UNI 70		09817M	0,85

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



Blinddeckel UNI mit Innengewinde Typ B, ohne Kette
UNI female Threaded Blank Cap Type B, without chain

UNI IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>UNI female</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
UNI 70		09876M	1,00
UNI 80		09877M	1,10
UNI 100		09878M	1,80
UNI 125		09879M	2,70
UNI 150		09880M	3,70



Blinddeckel UNI mit Außengewinde Typ A, ohne Kette
UNI male Threaded Blank Cap Type A, without chain

UNI AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>UNI male</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
UNI 25 A		09881M	0,35
UNI 45 A		09816M	0,65
UNI 70 A		09882M	1,55



Blinddeckel UNI mit Außengewinde Typ B, ohne Kette
UNI male Threaded Blank Cap Type B, without chain

UNI AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>UNI male</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
UNI 70 A		09883M	1,70
UNI 80 A		09884M	2,00
UNI 100 A		09885M	3,00
UNI 125 A		09886M	5,20
UNI 150 A		09887M	5,90



Dichtring für UNI Kupplung
UNI coupling seal

UNI Größe	Hinweis	Art.-Nr.
UNI Size	Remarks	Order-No
UNI 25		09889G
UNI 45		09890G
UNI 70		09891G
UNI 80		09892G
UNI 100		09893G
UNI 125		09894G
UNI 150		09895G

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel

Kupplungsschlüssel für UNI Kupplung
Spanner for UNI couplings

für UNI Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
for UNI Size	Remarks	Order-No	Weight
UNI 45 - UNI 70	Form A	09819S	0,20
UNI 80 - UNI 125	Form B	09888S	0,45

